



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Motokultivatori

730 POWERSAFE EASYDRIVE



Karakteristike

Motokultivator 730 je dostupan sa hidromehaničkim invertorom za brzu promjenu smjera vožnje EasyDrive. Ima dvije brzine naprijed - dvije brzine nazad i invertor za brzu promjenu smjera vožnje. Opremljen je i sa diferencijalom sa blokiračem, koji omogućuje korisnost i praktičnost. S neovisnim kočnicama na oba kotača. Podesive i okretne upravljačke ručke omogućuju korištenje kako prednjih (čeonih, kosa, itd..) Tako i zadnjih uredjaja (freza, itd..).

Za ovaj model mogu se odabratи dvije vrste benzinskih motora Honda GX270 0,8 KS, ili GX340, 9,5 X ili dizel motor Lombardini 15LD350, 7,5 KS.

Model 730 EasyDrive zbog svojih osnovnih karakteristika može se koristiti za različite poslove kako za hobи tako i za profesionalne.

Motor	Honda GX270	Honda GX340	Lombardini 15LD350
Snaga (kw/cv)	6 / 8	7,1 / 9,5 Benzin	5,5 / 7,5 Dizel
Pogonsko gorivo	Na kanap		
Start			
Mjenjač	2+ 2		

Brzina	I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77
Invertor	Hidromehanički
Kočnice	da
Diferencijal	Sa blokiračem

EasyDrive



730 PowerSafe EasyDrive koristi novo patentirani hidrauličko-mehanički inverter za brzu promjenu smjera vožnje naprijed - natrag, bez potrebe za kvačilom i mijenjanjem brzina već jednostavnim aktiviranjem kontrole **EasyDrive**.

Tijekom rada kvačilo **EasyDrive** sa bypass sa prednošću da ne uključuje i isključuje, već kontrolira moment. Ovo štiti prijenos i značajno smanjuje održavanje i produžava postojanje strojeva

PowerSafe®



[Hidraulično kvačilo u uljinom kućištu](http://www.terpin.it/ads/wysiwyg/fckeditor/editor/images/spacer.gif)
PowerSafe® omogućuje svakome da pristupi korištenju 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

1. Učinak: možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).

3. Sigurnost: Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.

4. Pogodnost: nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe ® su svi modeli BCS motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtjevima Europskih propisa 709/A4.

Priklučni strojevi

Pored redovitog freziranje i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PowerSafe ®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima neovisnog pogonskog vratila dozvoljava korištene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uređaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primjenjivost ovih strojeva.

BCS PRIKLJUČCI ZA 730 POWERSAFE EASYDRIVE		
 FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahtijeva redovito Dostupan u različitim snazi stroja za koju će biti priključen.	 PLUG I	 GREBEN KOS

FREZA:je
osnovni
alat,
otporan i
pouzdan, ne
zahtijeva
redovito
Dostupan u
različitim
snazi stroja
za koju će
biti priključen.

PLUG I

**GREBEN
KOS**

E:dostupni
su modeli
različitih
dimenzija,
pogodan je
za košenje
trave, omo
torima, omo
gućavajući
razumno
menzijama,
korištenje i
pripremu
zemljišta, za
pravljenje
brazdi za
sjetu ili na
vodnjavanje
.

E:dostupni
su modeli
različitih
dimenzija,
pogodan je
za košenje
trave, omo
torima, omo
gućavajući
razumno
menzijama,
korištenje i
pripremu
zemljišta, za
pravljenje
brazdi za
sjetu ili na
vodnjavanje
Europa sa
običnim
Pritiskivač ili
s oprugom

	bez podešav anja, model sa zubima srednje gustoće i Duplex model sa duplim rezom.
	
	TARUP ZA TRAVU BLA JEDNIM DERUNNER NOŽEM 80
radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem i 100 cm s dva noža. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti s košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave.	:jedan valjak s rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm i 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neuređenim površinama koje oslikavaju grmovi i gusiš. Jedinstven alat s ojačanom konstrukcijom i savetuje se za doradu ili održavanje neravnih površina.

	UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE:
RO LBA: separator ili nož, koristan alat koji se lako obavljuju radovi poslike vremenskih neprilika	za usmjeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućuje primjenu pored općeg čišćenja i za odstranjivanje snijega

Fotogalerija

