



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Motorne kosilice

650 MAX



Karakteristike

Kosilice 650 MAX PowerSafe & su višenamjenski strojevi s reverzibilnim upravljačem. To ih čini upotrebljivim i sa maksimalnom lakoćom upravljanja kako sa čeonim uređajima poput kose tako i sa uređajima sa stražnje strane kao što je freza. Bitna novina kod ovih tipova strojeva je hidraulično kvačilo PowerSafe koje se odlikuje kvalitetom, što omogućuje korisniku maksimalnu kontrolu, potpunu sigurnost i izvrsne performanse.

Imaju dva tipa motora benzinski motor Honda GXS390 sa 11 KS. i Yanmar dizel LN100 sa 10 KS. Mjenjač je sa tri brzine naprijed i tri unazad sa brzim invertorom za promjenu smjera vožnje.

Postoji nebrojeno mnogo priključaka sukladno svestranošću stroja.

Motor	Honda GX390	Yanmar LN100
Snaga (kw/cv)	8,2 / 11	7,5 / 10
Napajanje	Benzin	Dizel
Start	Na kanap	
Mjenjač	3+ 3	
Brzina	I - 1,26 II - 2,92 III - 4,30 IRM - 1,33 IIRM - 3,08 IIIRM - 4,53	
Invertor	Mehanički	
Kočnice	Disk. Nezavisne na oba kotača	
Diferencijal	Sa blokiračem	

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu **PowerSafe ®** omogućuje svakome da pristupi korištenju **630 WS-HD** u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

- 1. Učinak:** možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.
- 2. Pouzdanost:** hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).
- 3. Sigurnost:** Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.
- 4. Pogodnost:** nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Strojevi za košenje

Ukoliko je srce kosilice je tako dizajnirano da je spremno i učinkovito, takođe i aparat za košenje mora biti u efikasnom stanju, da tijekom rada ima savršen rez, akumulaciju koja se obrađuje, i zahtijevaju minimalno održavanje



Greben kose Europa:

Na raspolaganju su širine od 115 do 135 - 155 i 175 cm. Ovaj greben se savjetuje ako su trave teške i oštре, tipične za planinske pašnjake, kao i za poboljšanje pašnjaka. Oni su dostupni s oprugom i graničnikom za podešavanje i poboljšaju učinkovitost. Savjetujemo da ne koristite gdje ima zemlje, zapuštenim livadama i gdje ima kamenja



Greben kose sa zubima srednje gustoće:

na razpolaganju je širina od 115 i 145 cm. Koristi se klasičan dupli prst s jezičkom za zaštitu kose. Savjetuje se za košenje čvrst trave. Dupli prst ima veliki značaj kod košnje gdje su prisutne meke i tanke trave gdje je moguća pojava zagušenja travom



Greben Duplex:

Pogon kose je s dvostrukim pokretom u uljnom kućištu i dostupne su širine 120 - 150 - 180 cm. Kosa je sa graničnikom s samopodesivi stalnim pritiskom. Jesu li učinkovita i u svim radnim uvjetima: nikada ne blokira i može se koristiti s brzim brzinama u radu bez smanjenja kvalitete košnje.

Priključni strojevi

Pored uobičajenog košnje trave serija MAX se može koristiti za mnogobrojne različite radove. Pravilan odnos između brzina i pogonska vratila su osnova koja omogućuje da se mogu koristiti velikom praktičnošću za mnoge radove

PRIKLJUČCI BCS ZA 650 MAX	
KOSILIC T	TARUP
E:radnog AR	ZA
zahvata UP ZA	TRAVU
56 cm sa TRAVU	SA
jednim BLADER	JEDNIM
nožem	NOŽEM
0,100	OD 80
cm s dva	cm:
noža. To jedan	Jedinstve
su valjak s r n alat s o	
pouzdani otirajući	jačanom

alati za m noževi konstruk
košenje ma cijom i s
trave na radnog avetujes
travnjaci zahvata za
ma. One 60 cm i doradu
se mogu 70 cm, ili održav
koristiti s posebno anje
košem je konstr neravnih
za skuplj uiran za površina.
anje teške
trave ili poslove
bez koša po neure
za skuplj denim p
anje ovršinam
trave a koje os
likavaju grmovi i
gustiš.



STROJ ZA ČIŠĆ

sa ENJE: sa Na raspo
turbinom usmjerav laganju
ili porivni ajućom su
daskom, četkom različitih
to su sa poseb dimenzij
korisni nim vlak a, konstu
alati za o nima, isanih sa
bavljanje koja omo jakom ko
radova gućuje nstrukcij
prilikom primjenu om koja
vremens pored ne
kih općeg zahtijeva
neprikilika. čišćenja i održavan
za odstra je izvan
njivanje uobičaje
snijega. nog.

Fotogalerija

