



Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it



BCS - Održavanje zelenila

630 WS HD



Uvod

Specijalan stroj za odabrane radove kao i za one koji žele da štede trud, preporuke su za 630 WS HD PS BladeRunner. Na raspolaganju su sa benzinskim motorima od 11 KS i 10 KS. s programom za rezanje jednim valjkom s rotirajućim noževima na uredaju nož-Runner širine 75 cm.

Glavne prednosti, koje su okarakterizirane hidrauličnim kvačilom PoverSafe ® servo kočnica-spojnica koje pružaju korisniku superiorni komfor i sa odličnom zvučnom kontrolom nad strojem, čak i kada se koristi na padinama. Sa ovom mašinom može raditi s izuzetnom opuštenošću na padinama do 70 posto nagiba. Velika prednost za vozača je ta da se mogu podešavati upravljačke ručke kako bi lakše kontrolirao poluge kočnice koje su montirane na krajevima.

Čak i ako to radi samo sa spiralnim uredajima, kosačica 630 WS planirana je koristiti druge strojeve za održavanje kao što su strojevi za košenje trave, čišćenje ulica i Rolba na sječivom.

| Motor | Honda GX390 | Yanmar LN100 |
|------------------------|--|-------------------------|
| Moč (kw/cv) | 8,2 / 11 | 7,5 / 10 |
| Napajanje | Benzin | Diezel |
| Start | Automatski čekrk | |
| Gorivo | 3+ 3 | |
| Brzine | I - 1,41 II - 3,27 III - 4,81 IRM - 1,48 IIRM - 3,44 IIIRM - 5,06 | |

| | |
|--------------------|--|
| Preusmjeri | Mehanički vač |
| Kočnice | Sklop kočnica-kvačilo na upravljačkim ručkama |
| Diferencija | Ne |

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom ® kućištu PoverSafe omogućuje svakome da pristupi korištenju WS -630 HD u potpunoj sigurnosti, koristeći efekte suvremene tehnologije koja se koristi u proizvodnji suvremenih automobila.

Četiri bitne karakteristike nove SPOJNICE:

1. Efikasnost: možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.
2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, kom zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili rotacijski tarup).
3. Sigurnost: Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.
4. Praktičnost: nema potrebe za pogon prethodne brzine stroja, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, upravnog mekom konzistentnošću i progresivnim kvačilom.

Strojevi za košenje



Rezanje jedanim zamahom to jeste okretanja-uređaja na pokretnom BladeRunner sečivu, napravljen je kako bi se poboljšala korisnost WS -630 HD tako da je kvaliteta zelenih površina isti kao što su i poljoprivredne površine.

Struktura čvrstog čelika osigurava trajnost, dok balansirani jednim okretanjem noža širine 75 cm vezan je čvrstim ležajevima koji lako prenose i najupornija opterećenja.

Prednja pregrada je dizajnirana tako da može podići na prednjim točkovima razmjerno protoku mase, što znači da se visina rezanja može brzo prilagoditi.

Kočnica noža i kotač su u mirovanju kako bi se osiguralo da je BladeRunner iznimno siguran i u skladu sa najzahtjevnijim sigurnosnim zahtjevima.

Fotogalerija

