



Ferrari - Motokultivatori

330 POWERSAFE



Karakteristike

Motokultivator 330 ima dvije brzine naprijed - dvije brzine nazad i inverter za brzu promjenu smjera vožnje. Opremljen je i sa diferencijalom s Blokiračemo, koji omogućuje korisnost i praktičnost. S neovisnim kočnicama na oba kotača. Podesive i okretne upravljačke ručke omogućuju korištenje kako prednjih (čeonih, kosa, itd..) Tako i zadnjih uređaja (freza, itd..).

Za ovaj model može se odabrati dvije vrste benzinskih motora Honda GX270 0,8 KS, ili GX340, 9,5 X ili dizel motor Lombardini 15LD350, 7.5 KS. I benzinski motori i dizel motor dostupan s elektrostart.

Model 330 zbog svojih osnovnih karakteristika može se koristiti za različite poslove kako za hobi tako i za profesionalne.

Motor	Honda GX270	Honda GX340	Lombardini 15LD350
Snaga (kw/ks)	6 / 8	7,1 / 9,5	5,5 / 7,5
Pogonsko gorivo	Benzin		Dizel
Start	Na kanap ili električni	Na kanap	Na kanap ili električni
Mjenjač	2+ 2		
Brzina	I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77		
Invertor	da		

Kočnice

da

Diferencijal

Sa blokiračem

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućuje svakome da pristupi korištenju 330 POWERSAFE u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

- 1. Učinak:** možete iskoristiti sve performanse i svestranost stroja, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.
- 2. Pouzdanost:** hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili postavke, čak i ako se koristi pod teškim uvjetima s klipnim uređajima (sječivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).
- 3. Sigurnost:** Brzo zaustavljanje stroja, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču s lijeve strane stroja.
- 4. Pogodnost:** nema potrebe za pogon prethodne zadane brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli FERRARI motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtjevima Europskih propisa 709/A4.

Priključni strojevi

Pored redovitog freziranja i obrađivanja kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PowerSafe®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima neovisnog pogonskog vratila dozvoljava korištenje kako prednjih (čeonih) tako i

zadnjih priključnih uređaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primjenjivost ovih strojeva.

FERRARI PRIKLJUČCI ZA 330 POWERSAFE



FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahtijeva redovito održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, ovisno o snazi stroja za koju će biti priključen.



PLUG I ZAGRTAČ: Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korištenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za sjetvu ili navodnjavanje.



GREBEN KOSE: dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim Pritiskivač ili s oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustoće i Duplex model sa duplim rezom.



KOSILICA: radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem i 100 cm s dva noža .. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti s košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave.



TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER: jedan valjak s rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm i 70 cm, posebno je konstruiran za teške poslove po neuređenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiš.



TARUP SA JEDNIM NOŽEM 80 cm: Jedinstven alat s ojačanom konstrukcijom i savetujes za doradu ili održavanje neravnih površina.



ROLBA: separator ili nož, koristan alat kojim se lako obavljaju radovi poslije vremenskih neprilika.



UREDJAJ ZA ČIŠĆENJE: sa usmjeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućuje primjenu pored općeg čišćenja i za odstranjivanje snijega.

Fotogalerija

