Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

RABAUD - Attrezzature agricole



Piantapali idraulico MAT ELEVEUR



Caratteristiche tecniche

Modello	Piantapali ELEVEUR
Max lunghezza del palo	3 m
Peso	160 kg
Forza dei colpo	1618 joule/m
Traslazione idraulica	0,50 m (impianto idraulico opzionale) 1,80 m dall'asse del trattore
Inclinazione	+/- 15 ° (idraulico optional)
Rotazione	-
Dim. (lxLxA)	1,37x2,03x3,30 m
Peso totale senza aggregato	522 kg
Peso totale con aggregato	600 kg
Azionamento	Pompa del trattore con 2 spine o PTO 540Tr / min, 15 L / min
Adattamento	Gancio a 3 punti catalizzatore 2 Agganciamento automatico (opzional)
Distributore	1 circuito di controllo (per la macchina di base)

Accessori

Corsa idraulica offset 50 cm (per modello ELEVEUR)	
Inclinazione idraulica +/- 15 ° (per modello ELEVEUR)	
Rotazione idraulica a destra e a sinistra di 200 ° (per modello TURBOFRAP)	
Centralina idraulica azionata da PTO a 540 giri / minuto, pompa da 15 l / min, serbatoio da 40 litri	
Set di pinze	
Pinza idraulica per pali con diabolos - Ø 70 mm min. (per modello TURBOFRAP)	
Pointerolle per pre-foratura	
Terzo punto idraulico 6 tonnellate (per modello ELEVEUR)	
Accoppiamento automatico con barra N ° 2 (opzionale su modello ELEVEUR/ di serie su TURBOFRAP)	
Contatore orario elettromeccanico	

Fotogalleria

