

MOSA

MOSA - Trofazni generatorji na bencin

GE 7554 HSX EAS



Opis

Agregat GE 7554 HSX je strnjen stroj, prenosljiv z lahkoto zahvaljujoč se prenosljivim kolesom in teži 178 kg. Spreminja mehansko energijo, ki jo ustvarja motor na izogorevanje v električno energijo potom generatorja električnega toka.

Nameščen je na jeklenem podstavku, na katerem so blažilci, ki imajo nalogo, da blažijo tresljaje in odstranjujejo po možnosti odzvočja, ki bi lahko ustvarjala hrup.

Nosilo varuje agregat pred nezaželenimi trki med prekladanjem, sam čelni del je vgrajen tako, da varuje nameščene sestavne dele. Opremljen je z motorjem Honda GX 390 z 6.5 kVA (5,2 kW) in z sinhronskim generatorjem električnega toka. Električni agregat združen s pogonsko ploščo EAS sestavlja enoto za dobavo električne energije po nekaj trenutkih, ko zmanjka električni tok na omrežju.

Glavne značilnosti

Osnovne značilnosti:

- Motor Honda GX 390, zračno hlajen, bencin
- Generator električnega toka SOGA SSG2 132 MB2-R, s ščetkami
- Brezhrupen (SX)
- Trofazna moč: 7.5 kVA (6 kW) / 400 V / 10.8A
- Vtičnice EEC standard

1 x 230V 16a 2P+T

1 x 400V 16A 3P+N+T

Tehnične karakteristike

IZVEDBA C.A. - 50 Hz	Trofazni sinhronski alternator, samovzpodbuden, samoomejevalen
Trofazna moč stand-by	7,5 kVA (6 kW) / 400V / 10,8A
Trofazna moč PRP	6,5 kVA (5,2 kW) / 400V / 9,4A
Enofazna moč PRP	5 kVA / 230V / 21,7A
Cos ϕ	0.8
Razred izolacije	H
MOTOR	Bencin 4-taktni, OHV, zračno hlajenje
Model	HONDA GX 390
Nazivna moč stand-by	8.2 kW (11.1 HP)
Nazivna moč PRP	6.4 kW (8.7 HP)
Valji / Prostornina	1 / 389 cm ³
Navor	3000 obr/min
Poraba goriva (75 % di PRP)	2.4 l/h

Oprema

Običajna oprema:

- Bencinski motor
- Zračno hlajenje
- Električni vžig
- Baterija 12 V
- Zaustavitev motorja (olje)
- Kazatelj ostanka goriva
- Števec ur
- Sinhronski alternator
- Avtomatični regulator za voltažo
- Isometer

- Magnetotoplotno stikalo
- Voltmeter

Priključki na zahtevo:

- Vtičnica 230 V
- Vtičnica 400 V
- Set za ozemljitev
- Daljinsko upravljanje
- Automatična plošča EAS 15B-806
- Podaljšek za izpuh
- Kolesčki za prekladanje CTM7