Terpin S.r.l.
Via/Ul. III Armata, 179
34170 Gorizia/Gorica (I)

tel: +390481521951, fax: +390481522601, email: info@terpin.it

Ferrari - Motokultivatori

330 POWERSAFE



Karakteristike

Motokultivator 330 ima dve brzine napred - dve brzine nazad i invertor za brzu promenu smera vožnje. Opremljen je i sa diferencijalom sa blokiračem, koji omogućava korisnost i praktičnost. Sa nezavisnim kočnicama na oba točka. Podesive i okretne upravljačke ručke omogućavaju korišćenje kako prednjih (čeonih, kosa, itd.) tako i zadnjih uredjaja(freza, itd.).


Za ovaj model može se izabrati dve vrste benzinskih motora Honda GX270, 8 KS, ili GX340, 9,5 Ks ili dizel motor Lomabardini 15LD350 , 7.5 KS. I benzinski motori i dizel motor dostupni su sa elektrostartom.

Model 330 zbog svojih osnovnih karakteristika može se koristiti za različite poslove kako za hobi tako i za profesionalne.

Motor	Honda GX270	Honda GX340	Lombardini 15LD350
Snaga (kw/ks)	6 / 8	7,1 / 9,5	5,5 / 7,5
Pogonsko gorivo	Benzin		Dizel
Start	Na kanap ili električni	Na kanap	Na kanap ili električni
Menjač		2+ 2	
Brzina		I - 1,14 II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77	
Invertor		da	

Kočnice	da
Diferencijal	Sa blokiračem

PowerSafe®



Hidraulično kvačilo u uljnom kućištu PowerSafe® omogućava svakome da pristupi korišćenju 630 WS-HD u potpunoj sigurnosti, koristeći najnovija dostignuća koja ima moderna tehnologija koja se koristi u proizvodnji najnovijih automobila.

Četiri bitne karakteristike novog KVAČILA:

1. Učinak: možete iskoristiti sve performanse i svestranost mašine, bez ugrožavanja svoje izdržljivosti.

2. Pouzdanost: hidraulično kvačilo, koje zapravo ne treba nikakvo održavanje ili podešavanja, čak i ako se koristi pod teškim uslovima sa klipnim uređajima (sečivima) ili visokom inercijom opterećenja (uređaj za košenje trave ili tarup za travu).

3. Bezbednost: Brzo zaustavljanje mašine, zahvaljujući ugrađenoj automatskoj kočnici i upravljaču sa leve strane mašine.

4. Pogodnost: nema potrebe za pogon prethodne zadate brzine, ona ostaje u disku, čak i ako korisnik napusti upravljač, skladnost upravljanja mekim i progresivnim kvačilom.

Za PowerSafe® su svi modeli FERRARI motokultivatora u skladu sa sigurnosnim zahtevima Evropskih propisa 709/A4.

Priključni uredjaji

Pored redovnog freziranja i obrađivanje kao i drugih radova koji se mogu vršiti motokultivatorima PoverSafe ®. Okretljivost upravljačkih ručki, u kombinaciji sa efektima nezavisnog pogonskog vratila dozvoljava korišćene kako prednjih (čeonih) tako i zadnjih priključnih uredjaja, koji predstavljaju izuzetno svestranu primenjivost ovih mašina.

FERRARI PRIKLJUČCI ZA 330 POWERSAFE



FREZA: je osnovni alat, otporan i pouzdan, ne zahteva redovno održavanje. Dostupan u različitim dimenzijama, u zavisnosti od snage mašine za koju će biti priklčjučen.



PLUG I ZAGRTAČ: Dizajnirani i prilagođeni motokultivatorima, omogućavajući razumno korišćenje i pripremu zemljišta, za pravljenje brazdi za setvu ili navodnjavanje.



GREBEN KOSE: dostupni su modeli različitih dimenzija, pogodan je za košenje bilo koje vrste trave po bilo kom zemljištu. Zahvaljujući specijalnom dizajnu model Europa sa običnim pritiskivačima ili sa oprugom bez podešavanja, model sa zubima srednje gustine i Duplex model sa duplim rezom.



KOSILICA: radnog zahvata 56 cm sa jednim nožem i 100 cm sa dva noža.. To su pouzdani alati za košenje trave na travnjacima. One se mogu koristiti sa košem za skupljanje trave ili bez koša za skupljanje trave.



TARUP ZA TRAVU BLADERUNNER:jedan valjak sa rotirajućim noževima radnog zahvata 60 cm I 70 cm, posebno je konstruisan za teške poslove po neuredjenim površinama koje oslikavaju grmovi i gustiši.



TARUP SA JEDNIM NOŽEM 80 cm: Jedinstven alat sa ojačanom konstrukcijom i savetujese za doradu ili održavanje neravnih površina.



ROLBA:separator ili nož, koristan alat kojim se lako obavljaju radovi posle vremenskih neprilika.



UREDJAJ ZA ČIŠĆENJE: sa usmeravajućom četkom sa posebnim vlaknima, koja omogućava primenu pored opšteg čišćenja i za odstranjivanje snega.

Fotogalerija





